

**DOS**  
LIFE  
Life in Harmony



สินค้าจดทะเบียนที่เรียบร้อย

**DOS ROCK**

ที่สุดของความแข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นสูง

ด้วยนวัตกรรม **DURAFLEX**



DOS ROCK



สินค้าจาดสิทริบิตริเป็นทีรียบร้อย

**ที่สุด** ของความแข็งแรง  
ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ด้วยนวัตกรรม




ผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดึง ด้วย Tensile Test Machine



ASTM INTERNATIONAL  
ผ่านการทดสอบแรงดึง  
ตามมาตรฐาน ASTM D638

ผ่านการทดสอบ  
ความต้านทานแรงดึงด้วย  
Tensile Test Machine





# UV 12

ASTM INTERNATIONAL  
ผ่านการทดสอบ  
"การทนต่อสภาวะอากาศ  
ตามมาตรฐาน ASTM G155"

## UV STABILIZER 12

ระดับการป้องกันแสงแดด UV12  
ปกป้องวัสดุจากแสงแดด สีมืดจาง  
สามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้อย่างไร้กังวล



## 20 Years WARRANTY


รับประกันยาวนานสูงสุด 20 ปี  
\*\*ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด\*\*



✓ **SCREW CAP AND TIGHTEN**  
ฝาถังเกลียวปิดแน่น ป้องกันฝุ่นละออง  
มด และแมลงได้อย่างมิดชิด



✓ **POP-UP WATER OVERFLOW**  
ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำ  
ที่เกิดจากระบบตัดน้ำของคุณล้นไม่ทำงาน  
ป้องกันถึงเสียหาย



✓ **BRASS FITTING**  
เกลียวทองเหลืองคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน  
ไม่เป็นสนิม ไม่รั่วซึม



## DOS ROCK (Sandy Brown)

ปริมาณความจุ  
(Capacity)  
ขนาด  
(Dimension)

	500L	700L	1000L	2000L	3000L	
ความกว้าง / Width (W : cm.)	72	76	93	121	141	
ความสูงรวมฝา / Height (H : cm.)	151	189	185	216	223	
ขนาดฝาถัง / Cover (Ø : cm.)	40	40	40	40	40	
ท่อน้ำเข้า / Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1	
ท่อน้ำออก / Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	2	2	
รูระบายตะกอน / Drain (Ø : Inch)	3/4	3/4	3/4	1	1	
จำนวนคน (Person)	บ้าน (คน) Residential	1-2	3-4	4-5	9-11	14-15
	สำนักงาน (คน) Office	1-10	14-16	20-24	40-45	51-60



มาตรฐาน 1379-2561  
บริษัท อารยธรรม จำกัด



ปริมาณ  
เต็มถัง



ไร้ตะกั่ว  
หนัก



กับแสง  
ไม่เกิดคราบน้ำ

# DOS LIFE

 [www.dos.co.th](http://www.dos.co.th)  [doslife](https://www.facebook.com/doslifeth)  [@doslife](https://www.line.me/@doslife)  [doslifebbrand](https://www.instagram.com/doslifebbrand)  [doslife](https://www.youtube.com/doslifeth)  [doslifebbrand](https://www.tiktok.com/doslifebbrand)

บริษัท ธรรมสารณ์ จำกัด  
THAMMASORN CO., LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND.  
TEL : (02) 611-0290 (13 Lines), (02) 215-2535 (6 Lines) Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074

ผู้แทนจำหน่าย :



[www.dos.co.th](http://www.dos.co.th)

# DOS

LIFE

DOS  
LIFE  
Life in Harmony



สินค้าจดทะเบียนที่เรียบร้อย

[www.dos.co.th](http://www.dos.co.th) doslife @doslife doslifebrand doslife doslifebrand

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด  
THAMMASORN CO., LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND.  
TEL : (02) 611-0290 (13 Lines), (02) 215-2535 (6 Lines) Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074

ผู้แทนจำหน่าย :



[www.dos.co.th](http://www.dos.co.th)

## DOS ROCK

ที่สุดของความแข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นสูง  
ด้วยนวัตกรรม





สินค้าจดทะเบียนเป็นที่ยอมรับ



**UV STABILIZER 12**

ระดับการป้องกันแสงแดด UV12 ปกป้องวัสดุจากแสงแดด สีส้มชัดเจน สามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้อย่างไร้กังวล



**20 Years WARRANTY**

รับประกันยาวนานสูงสุด 20 ปี  
\*\*ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด\*\*

**ที่สุด** ของความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ด้วยนวัตกรรม



ทดสอบ ทิ้งทิ้ง ที่ความสูง **16m.** ไม่แตก

- SCREW CAP AND TIGHTEN**  
ฝาถังทึบปิดแน่น ป้องกันฝุ่นละออง และแมลงได้อย่างมิดชิด
- POP-UP WATER OVERFLOW**  
ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำ ที่เกิดจากระบบคัตน้ำของลูกลอยไม่ทำงาน ป้องกันถังเสียหาย
- BRASS FITTING**  
เกลียวทองเหลืองคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม ไม่รั่วซึม

**DOS ROCK (Sandy Brown)**

ปริมาณความจุ (Capacity) ขนาด (Dimension)	500L	700L	1000L	2000L	3000L
ความกว้าง / Width (W : cm.)	72	76	93	121	141
ความสูงรวมฝา / Height (H : cm.)	151	189	185	216	223
ขนาดฝาถัง / Cover (Ø : cm.)	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า / Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก / Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	2	2
รูระบายตะกอน / Drain (Ø : Inch)	3/4	3/4	3/4	1	1
จำนวนคน (Person)	บ้าน (คน) Residential	1-2	3-4	4-5	9-11
	สำนักงาน (คน) Office	1-10	14-16	20-24	40-45



ผ่านการทดสอบ ความต้านทานแรงดึงด้วย Tensile Test Machine