

DOS
LIFE
Life in Harmony



DOS
LIFE

DOS SAIGETSU



ลงตัวทุกการใช้ชีวิต...ใส่ใจทุกรายละเอียด

ด้วยนวัตกรรม   

  
3 รางวัล **การันตี**
แบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด **อันดับ 1**

ถึงดอส Cool Tech Max ชัวร์!! ไม่ร้อนด้วย

COOL TECH MAX

INNOVATION

ทำให้น้ำใน **ถึงดอส** มีอุณหภูมิต่ำกว่าถึงเก็บน้ำทั่วไป **7°C***

*ทดสอบประสิทธิภาพถึงเก็บน้ำโดยทดสอบจากอุณหภูมิภายนอกขณะอุณหภูมิร้อนจัดที่ 40.2°C ในช่วงเวลา Peak Time (13:30 u.)

ทดสอบโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ MTEC¹


ทดสอบด้วย Thermal Constant Analysis (TCA) ในการหาค่าการนำความร้อน (K value) หรือ ค่าที่แสดงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อนของวัสดุ โดยค่า K ยิ่งสูงจะยิ่งนำความร้อนมาก



ทดสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากดอสฟิล์ม

ทดสอบวางถึงเก็บน้ำทั่วไป และถึง DOS VELANA Cool Tech MAX KV และ DOS GEOMATRIC Cool Tech MAX KV ใส่ปริมาณน้ำเท่ากัน ไว้วัน สถานที่เปิดกลางแจ้งตั้งแต่วันที่ 9:15 u. จนถึงเวลา 16:00 u. และวัดค่าขณะอุณหภูมิความร้อน สูงสุดได้ที่ 40.2°C ในช่วงเวลาประมาณ 13:30 u. ผลการทดสอบสรุปได้ว่า DOS VELANA Cool Tech KV และ DOS GEOMATRIC Cool Tech MAX KV จะมีอุณหภูมิน้ำที่ต่ำกว่าถึงเก็บน้ำทั่วไป 7°C

ผลการทดสอบ



A Super Color Lock & UV 24 Protection Formula

คือสีถึงให้สวยสดสม่ำเสมอ ไม่ซีดจาง ทนทาน ต่อแสงแดดมากกว่าถึงเก็บน้ำทั่วไป**

**ผ่านการทดสอบการทนต่อสภาวะอากาศตามมาตรฐาน ASTM G155

B Cool Tech Innovation

ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ (Conduction) มีความคงทนต่อโอโซน รั้งสีอุลตราไวโอเล็ต และสภาวะอากาศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี***

***ผ่านการทดสอบการแพร่กระจายความร้อนและการนำความร้อน จากสถาบัน MTEC¹


C Advance Silver Combac Antimicrobial Technology

ธาตุเงินบริสุทธิ์ขนาดเล็กระดับไมครอน ส่งประจุเข้าไป ดักจับ ยับยั้ง ทำลายโคโรนาไวรัสได้ถึง 99.92%**** ช่วยกำจัด ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรคบริเวณผิวสัมผัสภายในถึงน้ำ ได้ถึง 99.99%*****

****กำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัสบริเวณผิวสัมผัสภายในถึงน้ำได้ถึง 99.92% จากผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการชั้นนำระดับโลก

*****กำจัดและยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรคบริเวณผิวสัมผัสภายในถึงน้ำได้ถึง 99.99% จากผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ สวทช.

ชั้นโครงสร้างพิเศษ TRIPLE LAYERS Technology



*ทดสอบประสิทธิภาพถึงเก็บน้ำ โดยทดสอบจากอุณหภูมิภายนอกขณะอุณหภูมิร้อนจัดที่ 37.5°C ในช่วงเวลา Peak Time (15:15 u.)

**สุดยอด
นวัตกรรม**
**แห่งการ
ปกป้อง**

กำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัส,
แบคทีเรียและเชื้อโรค ได้อย่างรวดเร็ว
อย่างมีประสิทธิภาพ ใน **3** ขั้นตอน



ดักจับ

อนุภาคเงินบริสุทธิ์ Ag⁺ ทำหน้าที่
ยึดเกาะ ดักจับ โคโรนาไวรัส
และแบคทีเรีย

ยับยั้ง

อนุภาคเงินบริสุทธิ์ Ag⁺
ยับยั้งพันธุกรรม
โคโรนาไวรัสและแบคทีเรีย


ทำลาย

โคโรนาไวรัส และแบคทีเรีย
ถูกทำลาย
ทำให้ตายในที่สุด

ยืนยันผ่านมาตรฐาน และมีผลการทดสอบ **จริง**

นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง
โคโรนาไวรัส SARS-CoV2
สูงสุด **99.92%**

นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง
แบคทีเรีย และ จุลินทรีย์
สูงสุด **99.99%**



ลดลายพसानกลมกลืนกับธรรมชาติ
เหมาะกับทุกมุมสวนสวยภายในบ้านคุณ

elixir
เอลิซอร์ by SCGC

เอลิซอร์ วัสดุพอลิเมอร์สำหรับถังเก็บน้ำ
เป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย
และปราศจากสารโลหะหนักอันตราย



คุณสมบัติพิเศษทั้งเก็บน้ำ



Anti Coronavirus
ยับยั้งโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2
99.92%**



Anti Bacteria
ยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์
99.99%***



UV Stabilizer 24
ปกป้องวัสดุจากแสงแดดที่ไม่ชัดเจน
สามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้อย่างไร้กังวล
ผ่านการทดสอบ การทนต่อสภาวะอากาศ ตามมาตรฐาน ASTM G155



Food Grade +
มั่นใจ ปลอดภัย 100%
ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว
ที่เป็นอันตราย



Certified
ผลทดสอบจริง และผ่านมาตรฐาน
การรับรองระดับสากล



Lifetime Warranty
รับประกันตลอดอายุการใช้งาน*
*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน จะมอบอายุการใช้งานประกันให้โดยอัตโนมัติ
มีการยกเลิกผลิต หากมีการยกเลิกผลิตโดยบริษัทฯ จะรับประกันสินค้า
เป็นจำนวนที่ระบุ* (เฉพาะตัวถังเท่านั้น)



● Arctic Gray Granite

● Loft Gray Granite

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	1000 L
ความกว้าง	Width (W:cm.)	74	94
ความสูง	Height (H:cm.)	179	181
ฝาถัง	Cover (Ø:cm.)	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø:Inch)	1"	1"
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø:Inch)	1"	1"
รูระบายตะกอน	Drain (Ø:Inch)	¾"	¾"